



BIJELI SVIJET d.o.o





Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr



## POMOĆNE PEĆNICE

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 631	Parni zrak	kombinirana pećnica sa <b>direktnim sistemom kuhanja</b> / kapacitet za <b>5 rešetki</b> od nehrđajućeg čelika GN 2/3 / razmak između rešetki 55 mm/ unutrašnjost pećnice s ventilatorom i grijačima/ <b>analogna kontrolna ploča</b> s elektro-mehaničkim komandama/ standardna oprema: 1 rešetka od nehrđajućeg čelika GN2/3/ snaga 4 kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije mm 550x642x466/ težina 50 kg		<b>17.747</b>	<b>2.401</b>
AGB 632	Parni zrak	kombinirana pećnica sa <b>direktnim sistemom kuhanja</b> / kapacitet za <b>5 rešetki</b> od nehrđajućeg čelika GN 2/3 / razmak između rešetki 55 mm/ unutrašnjost pećnice s ventilatorom i grijačima/ <b>analogna kontrolna ploča</b> s elektro-mehaničkim komandama/ standardna oprema: 1 rešetka od nehrđajućeg čelika GN2/3/ snaga 2.9 kW/ napon 230 V mono/ dimenzije mm 550x642x466/ težina 50 kg		<b>17.113</b>	<b>2.316</b>
AGB 629*	Konvekcijski	električna konvekcijska pećnica/ kapacitet za <b>5 rešetki</b> od nehrđajućeg čelika GN 2/3 /razmak među rešetkama 55 mm/ unutrašnjost pećnice s ventilatorom i grijačima/ <b>analogna kontrolna ploča</b> s elektro-mehaničkim komandama/ standardna oprema: 1 rešetka od nehrđajućeg čelika GN 2/3/ snaga 2.9 kW/ napon 230 V mono+T/ dimenzije mm 550x680x490/ težina 35 kg		<b>10.941</b>	<b>1.481</b>
AGB 630*	Konvekcijski	električna konvekcijska pećnica <b>s ovlaživačem</b> / kapacitet za <b>5 rešetki</b> od nehrđajućeg čelika GN 2/3 /razmak među rešetkama 55 mm/ unutrašnjost pećnice s ventilatorom i grijačima/ <b>analogna kontrolna ploča</b> s elektro-mehaničkim komandama/ standardna oprema: 1 rešetka od nehrđajućeg čelika GN 2/3/ snaga 2.9 kW/ napon 230 V mono/ dimenzije mm 550x680x490/ težina 35 kg		<b>13.869</b>	<b>1.877</b>




Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
<b>AGS 776</b>	Konvekcijski	električna poluprofesionalna konvekcijska pećnica/ kapacitet za 4 rešetke od nehrđajućeg čelika/ razmak među rešetkama 55 mm/ unutrašnjost pećnice s ventilatorom i grijačima/ analogna kontrolna ploča s elektro-mehaničkim komandama/ Bočna kontrolna ploča/ snaga 2.3 kW/ napon 230 V mono/ dimenzije unutrašnje 440x365x28mm/ dimenzije vanjske mm 686x585x500/ težina 41 kg		<b>5.609</b>	<b>759</b>
<b>AGS 777</b>	Konvekcijski	električna poluprofesionalna konvekcijska pećnica/ kapacitet za 4 rešetke od nehrđajućeg čelika/ razmak među rešetkama 55 mm/ unutrašnjost pećnice s ventilatorom i grijačima/ analogna kontrolna ploča s elektro-mehaničkim komandama/ Gornja kontrolna ploča/ snaga 2.3 kW/ napon 230 V mono/ dimenzije unutrašnje 440x365x28 mm/ dimenzije vanjske mm 595x585x610/ težina 42 kg		<b>6.634</b>	<b>898</b>
<b>AGS 646</b>	Konvekcijski	Smartcook pećnica za pečenje pizze/ konvekcijska pećnica s elektroničkom kontrolnom pločom/ dva ventilatora (na vrhu i dnu) za brzo kuhanje/ temperatura do 450°C/ dupli cilindrični sistem kako bi se pizza spekla za manje od 90 sekundi/ snaga 3.7 kW/ napon 230V/50-60Hz/ dimenzije mm 600x548x581/ težina 41 kg		<b>12.836</b>	<b>1.737</b>






**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)**CLASSIC PLUS SERIJA**

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
<b>ADN 500</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ za 80 objeda/ analogna kontrolna ploca/ snaga 8,3kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x820		<b>29.319</b>	<b>3.967</b>
<b>ADN 500/1</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ za 80 objeda/ analogna kontrolna ploca/ snaga 8,3kW/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820		<b>31.647</b>	<b>4.282</b>
<b>ADN 501</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 objeda/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x1100		<b>39.191</b>	<b>5.303</b>
<b>ADN 502</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x820		<b>42.116</b>	<b>5.699</b>
<b>ADN 503</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 23kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x1100		<b>53.084</b>	<b>7.183</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**







**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
<b>ADN 504/1</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ elektronicna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ snaga 8,3kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x820		<b>36.997</b>	<b>5.006</b>
<b>ADN 505/1</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ elektronicna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ sonda/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x1100		<b>44.494</b>	<b>6.021</b>
<b>ADN 506/1</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ elektronicna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ sonda/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x820		<b>51.164</b>	<b>6.923</b>
<b>ADN 507/1</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ elektronicna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ sonda/ snaga 23kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x1100		<b>61.310</b>	<b>8.296</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**







**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
<b>ADN 508</b>	Konvekcijski	elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ snaga 8,3kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x820		<b>23.104</b>	<b>3.126</b>
<b>ADN 509</b>	Konvekcijski	elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x1100		<b>30.233</b>	<b>4.091</b>
<b>ADN 510</b>	Konvekcijski	elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x820		<b>33.889</b>	<b>4.586</b>
<b>ADN 511</b>	Konvekcijski	elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 23kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x1100		<b>46.686</b>	<b>6.317</b>
<b>ADN 522</b>	Parni zrak	elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 20 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ uključen ručni tuš/ snaga 30kW/ napon 400 V tri+N		<b>102.916</b>	<b>13.926</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>ADN 512</b>	Parni zrak	plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 0,5 kW(struja)- 16kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x1150		<b>46.686</b>	<b>6.317</b>
<b>ADN 513</b>	Parni zrak	plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 0,6 kW(struja) - 23kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 1040x920x1150		<b>66.794</b>	<b>9.038</b>
<b>ADN 514/1</b>	Parni zrak	plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ elektronička kontrolna ploca/ za 150 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 0,5 kW(struja) - 16kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x1150		<b>52.993</b>	<b>7.171</b>
<b>ADN 515/1</b>	Parni zrak	plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajućeg celika GN 2/1/ elektronička kontrolna ploca/ za 300 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 0,6 kW(struja) - 23kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 1040x920x1150		<b>73.375</b>	<b>9.929</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**








**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>ADN 516</b>	Konvekcijski	plinska konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki GN 1/1 od nehrdjajućeg celika/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 0,5kW(struja) - 16kW(plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x1150		<b>35.718</b>	<b>4.833</b>
<b>ADN 517</b>	Konvekcijski	plinska konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki GN 2/1 od nehrdjajućeg celika/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 0,6kW(struja) - 23kW(plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 1040x920x1150		<b>53.084</b>	<b>7.183</b>
<b>ADN 520</b>	Konvekcijski	plinska konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 7 rešetki GN 1/1 od nehrdjajućeg celika/ analogna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ snaga 0,3kW(struja) - 12kW(plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820		<b>27.308</b>	<b>3.695</b>
<b>ADN 518</b>	Parni zrak	plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 7 rešetki od nehrdjajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ snaga 0,3 kW(struja)-12kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820		<b>37.546</b>	<b>5.081</b>
<b>ADN 519/1</b>	Parni zrak	plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 7 rešetki od nehrdjajućeg celika GN 1/1/ elektronička kontrolna ploca/ za 80 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 0,3 kW(struja)-12kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820		<b>45.041</b>	<b>6.095</b>




**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)**CLASSIC MINI SERIJA**

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
<b>ADN 550</b>	Parni zrak	elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 70 obroka/ snaga 6kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x600		<b>26.394</b>	<b>3.572</b>
<b>ADN 550/1</b>	Parni zrak	elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 70 obroka/ snaga 6kW/ napon 230 V mono/ dimenzije 710x770x600		<b>28.722</b>	<b>3.887</b>
<b>ADN 551</b>	Parni zrak	elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 10 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 140 obroka/ snaga 12kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x940		<b>36.632</b>	<b>4.957</b>
<b>ADN 552/1</b>	Parni zrak	elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ elektronicna kontrolna ploca/ za 70 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 6kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x600		<b>32.610</b>	<b>4.413</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**






**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, [www.bijelisvijet.hr](http://www.bijelisvijet.hr)

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
<b>ADN 553/1</b>	Parni zrak	elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 10 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ elektronička kontrolna ploča/ za 140 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 12kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x940		<b>41.750</b>	<b>5.650</b>
<b>ADN 554</b>	Konvekcijski	elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživačem zraka/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploča/ za 70 obroka/ snaga 5kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x600		<b>21.642</b>	<b>2.929</b>
<b>ADN 555</b>	Konvekcijski	elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživačem zraka/ kapacitet za 10 rešetki od nehrdajućeg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploča/ za 140 obroka/ snaga 10kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x940		<b>28.405</b>	<b>3.844</b>

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama



BIJELI SVIJET d.o.o


Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr



## KONVEKCIJSKE PEĆNICE - DESIGN LINE

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>AFO 375</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 6 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 9 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>52.206</b>	<b>7.064</b>
<b>AFO 376</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 8 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 120 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>58.678</b>	<b>7.940</b>
<b>AFO 377</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 10 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>67.708</b>	<b>9.162</b>
<b>AFO 378</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 12 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 180 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>78.238</b>	<b>10.587</b>

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama



**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>AFO 379</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 16 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 240 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 24 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1595		<b>93.593</b>	<b>12.665</b>
<b>AFO 380</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 20 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855		<b>116.480</b>	<b>15.762</b>
<b>AFO 381</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 20 rešetki GN 1/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855		<b>123.317</b>	<b>16.687</b>
<b>AFO 382</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 10 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495		<b>94.398</b>	<b>12.774</b>


**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)

Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>AFO 383</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 14 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 420 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495		<b>103.757</b>	<b>14.040</b>
<b>AFO 384</b>	Combi steam Design line	Električna parno-konvekcijska pećnica/ 20 rešetki GN 2/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 600 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 60 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x1004x1855		<b>171.870</b>	<b>23.257</b>
<b>AFO 385</b>	Combi steam Design line	Plinska parno-konvekcijska pećnica/ 6 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 1,20 kW (plinska 13kW)/ priključni napon 230V mono/ dimenzije 900x831x1495		<b>73.156</b>	<b>9.899</b>
<b>AFO 386</b>	Combi steam Design line	Plinska parno-konvekcijska pećnica/ 10 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 1,20 kW (plinska 21kW)/ priključni napon 230V mono/ dimenzije 900x831x1495		<b>87.780</b>	<b>11.878</b>

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama




**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>AFO 387</b>	Combi steam Design line	Plinska parno-konvekcijska pećnica/ 14 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 420 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 1,20 kW (plinska 27kW)/ priključni napon 230V mono/ dimenzije 1125x951x1495		<b>160.902</b>	<b>21.773</b>
<b>AFO 388</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 6 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ snaga 9 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>60.360</b>	<b>8.168</b>
<b>AFO 389</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 8 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 120 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>71.767</b>	<b>9.711</b>
<b>AFO 390</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 10 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>83.100</b>	<b>11.245</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**




**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>AFO 391</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 12 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 180 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>100.394</b>	<b>13.585</b>
<b>AFO 392</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 16 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 240 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 24 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1595		<b>109.753</b>	<b>14.852</b>
<b>AFO 393</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 20 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855		<b>135.236</b>	<b>18.300</b>
<b>AFO 394</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 20 rešetki GN 1/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855		<b>142.000</b>	<b>19.215</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**




**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, [www.bijelisivjet.hr](http://www.bijelisivjet.hr)



Model	Opis	Specifikacija	Slika	Cijena KN	Cijena EUR
<b>AFO 395</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 10 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495		<b>108.912</b>	<b>14.738</b>
<b>AFO 396</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 14 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 420 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495		<b>115.640</b>	<b>15.648</b>
<b>AFO 397</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 20 rešetki GN 2/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 600 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 60 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x1004x1855		<b>190.151</b>	<b>25.731</b>
<b>AFO 398</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 6 rešetki GN 1/1/ djelomično programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ uključen poluautomatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 9 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>43.286</b>	<b>5.857</b>
<b>AFO 399</b>	Boiler ovens Design Line	Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 10 rešetki GN 1/1/ djelomično programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen poluautomatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495		<b>62.773</b>	<b>8.494</b>

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb  
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**