



BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



POLUPROFESIONALNI HLADNJACI

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 050	Poluprofesionalni hladnjak	Bijeli/ kapacitet 376 lit/ temperatura +3 do +8°C/ snaga 150W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ unutarnje svjetlo/ plastične rešetke 6+1/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1790x596x625		3.470	472
ACO 051	Poluprofesionalni hladnjak	Silver/ kapacitet 376 lit/ temperatura +3 do +8°C/ snaga 150W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ unutarnje svjetlo/ plastične rešetke 6+1/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1790x596x625		3.810	518
ACO 052	Poluprofesionalni hladnjak	Bijeli/ kapacitet 325 lit/ temperatura +3 do +8°C/ snaga 150W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ unutarnje svjetlo/ plastične rešetke 5+1/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1590x596x625		3.214	437
ACO 053	Poluprofesionalni hladnjak	Silver/ kapacitet 325 lit/ temperatura +3 do +8°C/ snaga 150W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ unutarnje svjetlo/ plastične rešetke 5+1/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1590x596x625		3.470	472

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama



BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 054	Poluprofesionalni zamrzivač	Bijeli/ kapacitet 266 lit/ temperatura -25 do -18°C/ snaga 100W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ 6 rešetki/ sa ladicama/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1790x596x625		3.385	460
ACO 055	Poluprofesionalni zamrzivač	Bijeli/ kapacitet 266 lit/ temperatura -25 do -18°C/ snaga 100W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ 6 rešetki/ bez ladic/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1790x596x625		3.078	419
ACO 056	Poluprofesionalni zamrzivač	Bijeli/ kapacitet 232 lit/ temperatura -25 do -18°C/ snaga 80W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ 5 rešetki/ sa ladicama/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1590x596x625		3.214	437
ACO 057	Poluprofesionalni zamrzivač	Bijeli/ kapacitet 232 lit/ temperatura -25 do -18°C/ snaga 80W/ priključni napon 230V 50Hz 1+N/ 5 rešetki/ bez ladic/ R600a plin/ sa 6th Sense tehnologijom/ digitalni display/ dimenzije 1590x596x625		2.959	403

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**



BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



POMOĆNI HLADNJACI

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 773/WP*	380L Uspravan hladnjak	Bijeli / 380L Kapacitet / R134a plin / temperatura +3 do +8°C / 5 polica (515 X 400 mm) / snaga 160W/ dimenzije mm 600x610x1865 / težina 76 kg		6.419	873
AGB 775/WP	380L Uspravan hladnjak	Bijeli / 380L Kapacitet / R134a plin / temperatura -18° do -25°C / 6 razina / snaga 190W/ dimenzije mm/ dimenzije mm 600x610x1865 / težina 70 kg		6.918	941
AGB 774/WP*	380L Uspravan hladnjak	Inox / 380L Kapacitet / R134a plin / temperatura +0 do +8°C / 5 polica (515 X 400 mm) / snaga 160W/ dimenzije mm 600x610x1865 / težina 85 kg		7.973	1.085
AGB 776/WP	380L Uspravan hladnjak	Inox / 380L Kapacitet / R134a plin / temperatura -18° do -25° / 6 razina / snaga 190W/ dimenzije mm 600x610x1865 / težina 70 kg		7.838	1.066

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama



BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 777/WP*	640L Uspravan hladnjak	Bijeli / 640L Kapacitet / R404a plin / temperatura -18° do -25°C / 6 razina / snaga 360W/ dimenzije mm 775x730x1865/ težina 92 kg		9.227	1.255
AGB 779/WP	640L Uspravan hladnjak	Bijeli / 640L Kapacitet / R134a plin / temperatura +0 do +8°C / 5 polica (GN 2/1) / snaga 240W/ dimenzije mm 775x730x1865/ težina 96 kg		8.147	1.108
AGB 778/WP	640L Uspravan hladnjak	Inox / 640L Kapacitet / R404a plin / temperatura -18° do -25°C / 6 razina / snaga 360W/ dimenzije mm 775x730x1865/ težina 92 kg		10.440	1.420
AGB 780/WP*	640L Uspravan hladnjak	Inox / 640L Kapacitet / R134a plin / temperatura +0 do +8°C / 5 polica (GN 2/1) / snaga 240W/ dimenzije mm 775x730x1865/ težina 96 kg		9.683	1.317

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**



BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ADN 280	380L Upright refrigerator double temperature	White / 380L capacity / R134a gas / temperature -25° - +5° / 5 shelves (515 X 400 mm) / 680W		9.929	1.351
ADN 282	640L Upright refrigerator double temperature	White / 640L capacity / R404a gas / temperature -25° - +5° / 5+1 shelves (GN 2/1) / 610W		12.520	1.703
ADN 281	380L Upright refrigerator double temperature	Inox / 380L capacity / R134a gas / temperature -25° - +5° / 5 shelves (515 X 400 mm) / 680W		10.339	1.407
ADN 283	640L Upright refrigerator double temperature	Inox / 640L capacity / R404a gas / temperature -25° - +5° / 5+1 shelves (GN 2/1) / 610W		13.023	1.772

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**



BIJELI SVIJET d.o.o




Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



RASHLADNE VITRINE

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 781/WP*	380L Uspravna vitrina	Bijeli / 380L Kapacitet / R134a plin / temperatura +3° do +10° / 3 polica (515 X 400 mm) / 280W, rotirajući isparivač s ventilatorom, mehaničko podešavanje s automatskim odmrzavanjem, vrata koja se otvaraju na desnu stranu (mogućnost vrata koja se otvaraju na lijevu stranu), termometar, dimenzije mm 600x610x1865/ težina 86 kg		7.011	954
ADN 230	Double Door - 350 lt - with thermometer	T° range 0°C - +10°C / door lock / R134 gas / plastic feet / natural defrost		5.702	776
ADN 290	Open Display Cabinet, 500 lt capacity, T° range = +2°C +5°C at 32°C	Open Display Cabinet, 500 lt capacity, T° range = +2°C +5°C at 32°C ambient T, R404a, 0,8kW power, auto defrost, 50mm insulation thickness, AISI304 interior and AISI441 external finishing, Castors included, Digital control, Inner Light, 4 plastic coated grids included, Auto evaporation of condensing water, 70x80x191cm dimensions		16.553	2.252

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama







BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ADN 200/WP	290L Rashladna vitrina	temp. raspon +0° do +10°C/ neto volumen 275 lit/ bruto volumen 290 lit/ unutrašnje svjetlo/ snaga 200 W/ priključni napon 230V/50 Hz/ unutrašnje dimenzije mm 528x453x1241/ vanjske dimenzije mm 600x600x1450/ 5 polica/ bravica vrata/ težina 72,5 kg		4.337	590
ADN 202/WP	290L Rashladna vitrina	temp. raspon +0° do +10°C/ neto volumen 275 lit/ bruto volumen 290 lit/ unutrašnje svjetlo/ mehanički termometar/ snaga 200 W/ priključni napon 230V/50 Hz/ unutrašnje dimenzije mm 528x453x1241/ vanjske dimenzije mm 600x600x1450/ 5 polica/ bravica vrata/ težina 72,5 kg		4.458	607
ADN 201/WP	350L Rashladna vitrina	temp. raspon +0° do +10°C/ neto volumen 320 lit/ bruto volumen 350 lit/ unutrašnje svjetlo/ snaga 230 W/ priključni napon 230V/50 Hz/ unutrašnje dimenzije mm 528x453x1523/ vanjske dimenzije mm 600x600x1730/ 6 polica/ bravica vrata/ težina 91,5 kg		4.670	635
ADN 203/WP	350L Rashladna vitrina	temp. raspon +0° do +10°C/ neto volumen 320 lit/ bruto volumen 350 lit/ unutrašnje svjetlo/ mehanički termometar/ snaga 230 W/ priključni napon 230V/50 Hz/ unutrašnje dimenzije mm 528x453x1523/ vanjske dimenzije mm 600x600x1730/ 6 polica/ bravica vrata/ težina 91,5 kg		4.788	651

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama



BIJELI SVIJET d.o.o





Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



HLADNJACI - CLASSIC PLUS SERIA

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ADN 213	700-litarski hladnjak	temp. raspon -2° do +8°C/ kapacitet 700 lit/ 3 rešetke/ AISI 304 SS/ 1 vrata/ unutrašnje svjetlo/ bravica vrata/ R404a rashladno sredstvo/ ukupna snaga 500 W/ napon 230 V/50Hz/ dimenzije cm 720x860x2020/ težina 100 kg		12.810	1.743
ADN 214	700-litarski hladnjak	temp. raspon -18° do -20°C/ kapacitet 700 lit/ 3 rešetke/ AISI 304 SS/ 1 vrata/ unutrašnje svjetlo/ bravica vrata/ R404a rashladno sredstvo/ ukupna snaga 500 W/ napon 230 V/50Hz/ dimenzije mm 720x860x2020/ težina 100 kg		14.663	1.995
ADN 218	1400-litarski hladnjak	temp. raspon -2° do +8°C/ kapacitet 1400 lit/ 6 rešetke/ AISI 304 SS/ 2 vrata/ unutrašnje svjetlo/ bravica vrata/ R404a rashladno sredstvo/ ukupna snaga 1000 W/ napon 230 V/50Hz/ dimenzije mm 1440x860x2020/ težina 100 kg		18.660	2.539
ADN 219	1400-litarski hladnjak	temp. raspon -18° do -20°C/ kapacitet 1400 lit/ 6 rešetke/ AISI 304 SS/ 2 vrata/ unutrašnje svjetlo/ bravica vrata/ R404a rashladno sredstvo/ ukupna snaga 1000 W/ napon 230 V/50Hz/ dimenzije mm 1440x860x2020/ težina 100 kg		21.174	2.881

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama




BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ADN 216	700-litarski hladnjak	2 x 1/2 size vrata / inox postolje / [350 STN] temp. raspon -18° do -20°C / kapacitet 350 L / 2 rešetke / bravica vrata / unutrašnje svjetlo/ R404a rashladno sredstvo / [350 STN] temp. raspon -2° do +8°C / kapacitet 350 L / 2 rešetke / Ukupna snaga 500 W / 230V/50Hz 1+N/ dimenzije mm 720x860x2020/ težina 130 kg		20.949	2.850
ADN 225	New Medium End - Combi 350 Lt Positive + 350 Lt Positive - inox door	temp. range -2° - +8°C / -2° - +8° / plastic feet / 23 inox grill levels / door lock / R404a refrigerant / Tropical +43°C		19.430	2.644
ADN 217	1400-litarski hladnjak	2 puna vrata / inox postolje / [700 TN] temp. raspon -18° do -20°C / kapacitet 700 L / 3 rešetke / bravica vrata / unutrašnje svjetlo/ R404a rashladno sredstvo / [700 BT] temp. raspon -2° do +8°C / kapacitet 700 L / 3 rešetke / Ukupna snaga 100 W / 230V/50Hz 1+N/ dimenzije mm 1440x860x2020/ težina 175 kg		23.274	3.167
ADN 226	New Medium End - Combi 700 Lt Positive + 700 Lt Positive - inox door	temp. range -2° - +8°C / -2° - +8° / plastic feet / 23 inox grill levels / door lock / R404a refrigerant / Tropical +43°C		23.209	3.158

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama



BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ADN 215/WP	700-litarski hladnjak	temp. raspon +1° do +10°C/ kapacitet 700 lit/ 3 rešetke/ AISI 304 SS/ 1 staklena vrata/ unutrašnje svjetlo/ bravica vrata/ R404a rashladno sredstvo/ ukupna snaga 500 W/ napon 230 V/50Hz/ dimenzije mm 720x860x2020/ težina 100 kg		12.890	1.754
ADN 220	1400-litarski hladnjak	temp. raspon +1° do +10°C/ kapacitet 1400 lit/ 6 rešetke/ AISI 304 SS/ 2 staklena vrata/ unutrašnje svjetlo/ bravica vrata/ R404a rashladno sredstvo/ ukupna snaga 1000 W/ napon 230 V/50Hz/ dimenzije mm 1440x860x2020/ težina 158 kg		19.047	2.591

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**



BIJELI SVIJET d.o.o


Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



HLADNJACI - DESIGN SERIA

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 001	700 lt Capacity, 1 cells, 1 doors, 700 x (-2°C +8°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 3 grids included, 220/240V 50Hz, 660 W power		17.073	2.323
ACO 002	700 lt Capacity, 1 cells, 1 doors, 700 x (-25°C - 10°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 3 grids included, 220/240V 50Hz, 720 W power		19.876	2.704

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama







BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 003	700 lt Capacity, 1 cells, 1 (glass) doors, 700 x (- 2°C +8°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 3 grids included, 220/240V 50Hz, 1055 W power		19.723	2.683
ACO 004	700 lt Capacity, 1 cells, 1 (glass) doors, 700 x (- 25°C -10°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 3 grids included, 220/240V 50Hz, 1072 W power		22.765	3.097
ACO 005	350 + 350 lt Capacity, 2 cells, 1/2 + 1/2 doors, 350 x (-2°C +8°C) + 350 x (- 25°C -10°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, No monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 8 + 8 nr.of grids supports, 4 grids included, 220/240V 50Hz, 520 W 425 W power		27.414	3.730
ACO 006	350 + 350 lt Capacity, 2 cells, 1/2 + 1/2 doors, 350 x (-2°C +8°C) + 350 x (- 2°C +8°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, No monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 8 + 8 nr.of grids supports, 4 grids included, 220/240V 50Hz, 520 X 2 power		26.902	3.660

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama




BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 011	700 + 700 lt Capacity, 2 cells, 1 + 1 doors, 700 x (-2°C +8°C) + 700 x (-25°C -10°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 20 nr.of grids supports, 6 grids included, 220/240V 50Hz, 660 W 720 W power		32.542	4.428
ACO 007	1400 lt Capacity, 1 cells, 2 doors, 1400 x (-2°C +8°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 20 nr.of grids supports, 6 grids included, 220/240V 50Hz, 1055 power		24.851	3.381
ACO 008	1400 lt Capacity, 1 cells, 2 doors, 1400 x (-25°C -10°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 20 nr.of grids supports, 6 grids included, 220/240V 50Hz, 1072 power		29.124	3.962

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama






BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 009	1400 lt Capacity, 1 cells, 2 (glass) doors, 1400 x (- 2°C +8°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 20 nr.of grids supports, 6 grids included, 220/240V 50Hz, 1672 power		30.833	4.195
ACO 010	1400 lt Capacity, 1 cells, 2 (glass) doors, 1400 x (- 25°C -10°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 20 nr.of grids supports, 6 grids included, 220/240V 50Hz, 720+720 power		35.106	4.776
ACO 012	700 + 700 lt Capacity, 2 cells, 1 + 1 doors, 700 x (-2°C +8°C) + 700 x (-2°C +8°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 20 nr.of grids supports, 6 grids included, 220/240V 50Hz, 660 W + 660W power		29.124	3.962

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama







BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 013	350 + 350 + 350 + 350 lt Capacity	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, No monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, Yes reversible door, 8 + 8 + 8 + 8 nr.of grids supports, 8 grids included, 220/240V 50Hz, 520+520 425+425 power		51.345	6.986
ACO 014	700 + 350 + 350 lt Capacity	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, No monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, Yes door lock, Yes reversible door, 20 + 8 + 8 nr.of grids supports, 7 grids included, 220/240V 50Hz, 660 W 520W 425W power		39.380	5.358
ACO 040	Knocking Down System, 700 lt Capacity, 1 cells, 1 doors, 700 x (-2°C +8°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 3 grids included, 220/240V 50Hz, 660 W power		19.894	2.707
ACO 041	Knocking Down System, 700 lt Capacity, 1 cells, 1 doors, 700 x (-25°C -10°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 3 grids included, 220/240V 50Hz, 720 W power		23.141	3.148

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama






BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 020	Pastry, 700 lt Capacity, 1 cells, 1 doors, 700 x (-2°C +8°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 20 "L" Shape grids included, 220/240V 50Hz, 660 W power		18.013	2.451
ACO 021	Pastry, 700 lt Capacity, 1 cells, 1 doors, 700 x (-25°C -10°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 20 "L" Shape grids included, 220/240V 50Hz, 720W power		20.577	2.800
ACO 022	Pastry, 700 lt Capacity, 1 cells, 1 (glass) doors, 700 x (-2°C +8°C) T° of Cells	720x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thisckness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 20 "L" Shape grids included, 220/240V 50Hz, 1055 W power		22.714	3.090

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama





BIJELI SVIJET d.o.o

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr



Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
ACO 023	Pastry, 1400 lt Capacity, 1 cells, 2 doors, 1400 x (-2°C +8°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 40 "L" Shape grids included, 220/240V 50Hz, 1055 W power		26.987	3.672
ACO 024	Pastry, 1400 lt Capacity, 1 cells, 2 doors, 1400 x (-25°C -10°C) T° of Cells	1440x800x2120 Ext.Dim.in mm, Yes ventilated model, Yes monoblock system, Yes humidity control, auto defrost type, smart defrost, R404a, 43°C max ambient T°, 60mm insulation thickness, Yes door lock, Yes reversible door, 20 nr.of grids supports, 40 "L" Shape grids included, 220/240V 50Hz, 1072W power		30.406	4.137

**Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama**