
 Whirlpool's new range of ice makers offers the same impeccable quality and performance of the rest of the professional range of cooling products. All products comply with the most stringent European safety and hygiene regulations making them the perfect choice for the most demanding professional environment. The range includes a vast choice of products available with an efficient air or water cooling system using the ecological refrigerant gas R404a and R134a. All ice maker models are in stainless steel (AISI 304).

Whirlpool offers 3 ice maker ranges:

- full range of ice "cube" makers with spray technology
- full range of ice "finger" makers with paddle technology, producing clear hollow finger ice cubes
- range of ice "flakers", producing clean, crisp, granular ice with a vertical cylindrical evaporator and a heavy duty rotating auger mechanism.


A 200 kg storage bin completes the range and guarantees an abundant stock of ice to cover any operation's peak needs. The same storage bin model fits all the 200kg machines from any of the 3 above ranges.

 La nouvelle gamme de producteurs de glaçons Whirlpool offre une qualité et des performances identiques au reste de la gamme des produits de réfrigération professionnels. Tous les produits sont conformes aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité et d'hygiène, et représentent le choix idéal pour les environnements professionnels les plus exigeants. La gamme propose un choix étendu de produits équipés d'un système efficace de réfrigération d'air ou d'eau qui utilise le gaz écologique R404a et R134a comme réfrigérant. Tous les producteurs de glace sont en acier inoxydable (AISI 304).

Whirlpool propose 3 gammes de machines à glace :

- une gamme complète de feriques de "glaçons en cube" équipés de la technologie de vaporisation
- une gamme complète de fabriques de "glaçons en cube à doigts" utilisant un système à palettes qui produit des glaçons creux transparents
- une gamme de machines à "glace pilée", qui produisent une glace en granulés propre et craquante grâce à un évaporateur cylindrique vertical et à un robuste mécanisme à vis sans fin tournante.


Un silo à glace de 200 kg complète la gamme : il garantit une réserve abondante de glace pour satisfaire les pics de demande de n'importe quelle exploitation. Ce modèle de silo s'adapte à toutes les machines de 200 kg figurant dans les 3 gammes énoncées ci-dessus.

 Die neue Modellreihe von Eismaschinen zeichnet sich durch die gleiche überzeugende Qualität und Leistungsfähigkeit aus wie die professionellen Kühlgeräte von Whirlpool. Alle Geräte erfüllen strengste europäische Sicherheits- und Hygienevorschriften, so dass selbst in anspruchsvollsten professionellen Umgebungen keine Wünsche offen bleiben. Die Modellreihe umfasst eine außerordentliche Vielzahl an Geräten, alle mit effizienter Luft- oder Wasserkühlung und dem umweltfreundlichen Kältemittel R404a und R134a. Alle Eismaschinen bestehen aus AISI 304-Edelstahl.

Whirlpool bietet 3 Modellreihen von Eismaschinen an:


- Komplette Modellreihe von Eiswürfelmaschinen mit Sprühsystem
- Komplette Modellreihe von Eiszapfenmaschinen mit Paddelsystem zur Herstellung von hohlen, fingerförmigen Eiszapfen
- Modellreihe von Flockeneismaschinen mit vertikalem, zylinderförmigem Verdampfer und hochleistungsfähigem Schneckenmechanismus zur Herstellung von reinem, körnigem Flockeneis.

Ein Eisvorratsbehälter mit 200 kg Nutzinhalt ergänzt die Modellreihe, so dass ein nahezu unerschöpflicher Eisvorrat bereitgehalten werden kann, der jeder Nachfrage gewachsen ist. Der Eisvorratsbehälter passt zu allen 200-kg-Modellen aus den oben genannten 3 Modellreihen.

 La nuova gamma di fabbricatori di ghiaccio Whirlpool offre la stessa impeccabile qualità e le stesse prestazioni del resto della gamma. Tutti i prodotti soddisfano le più severe normative in termini di sicurezza ed igiene, rendendoli la scelta perfetta anche per i clienti più esigenti. La gamma include una vasta scelta di prodotti disponibili con un'efficiente sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua, che utilizza il gas refrigerante ecologico R404a e R134a. Tutti i modelli sono in acciaio AISI 304.

Whirlpool offre 3 diverse gamme di fabbricatori di ghiaccio:

- gamma completa di fabbricatori di ghiaccio con tecnologia "spray"
- gamma completa di fabbricatori di ghiaccio a campana con tecnologia "a paletta"
- gamma di produttori di ghiaccio granulare, che producono ghiaccio granulare grazie a un evaporatore cilindrico verticale e ad un meccanismo di rotazione a spirale di tipo industriale. Uno scomparto di stoccaggio da 200 kg completa la gamma e garantisce una riserva abbondante di ghiaccio per far fronte ad ogni necessità di utilizzo. Questo scomparto di stoccaggio si adatta a tutte le macchine da 200 kg delle 3 gamme.


 La nueva gama de máquinas de hacer hielo de Whirlpool ofrece la misma calidad y rendimiento impecables que el resto de la gama profesional de productos de refrigeración. Todos los productos cumplen con las más estrictas normas europeas de seguridad e higiene, convirtiéndolos en la opción perfecta para los entornos profesionales más exigentes. La gama incluye una gran variedad de productos disponibles con un sistema de refrigeración de aire o agua, utilizando el gas refrigerante ecológico R404a e R134a. Todas las máquinas de hacer hielo son de acero inoxidable (AISI 304).

Whirlpool ofrece 3 gamas de máquinas de hacer hielo:

- gama completa de máquinas generadoras de "Cubos" de hielo, con tecnología de espray
- gama completa de máquinas generadoras de "Dedos" de hielo, con tecnología de paletas, para producir cubos de hielo huecos con forma de dedo
- gama de generadores de hielo en "Escamas", que producen hielo granuloso con un evaporador cilíndrico vertical y un resistente mecanismo de sinfín giratorio.

Un contenedor de almacenamiento para 200 kg completa la gama y garantiza una reserva abundante de hielo para cubrir los requisitos de funcionamiento extremos. El mismo modelo de contenedor sirve para todos los aparatos de 200kg de cualquiera de las 3 gamas.

ICE MAKER DESIGN SERIES
 FABRIQUE DE GLAÇONS DESIGN SERIES
 EISWÜRFELBEREITER DESIGN SERIES
 PRODUTTORE DI GHIACCIO DESIGN SERIES
 MÁQUINA DE HIELO DESIGN SERIES

**ICE MAKER DESIGN SERIES**

- AISI 304 stainless steel exterior
- polystyrene/ food-safe ABS storage area
- average size of ice: diameter 14 mm min/34 mm max and height 45 mm
- ecological refrigerant gas R404a and R134a
- air condenser and water condenser
- room temperature: min 5°C max 43°C

**FABRIQUE DE GLACE DESIGN SERIES**

- habillage en acier inoxydable AISI 304
- zone de stockage en polystyrène et ABS, pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires
- taille moyenne des glaçons diamètre 14 mm min/34 mm max et hauteur 45 mm
- gaz frigorigène écologique R404a et R134a
- condenseur à air et à eau
- température ambiante 5°C min 43°C max

**EISWÜRFELBEREITER DESIGN-SERIE**

- AISI 304 Edelstahlgehäuse
- Polystyrol / lebensmittelecht ABS Lagerbereich
- durchschnittliche Eiswürfelgröße: Mindestdurchmesser 14 mm/max. Durchmesser 34 mm und Höhe 45 mm
- ökologisches Kältemittelgas R404a und R134a
- Luft- und Wasserverdampfer
- Raumtemperatur: min. 5°C, max. 43°C

**PRODUTTORE DI GHIACCIO DESIGN SERIES**

- esterno in acciaio AISI 304
- vasca di conservazione in polistirene, ABS per alimenti
- dimensioni medie dei cubetti: diametro 14 mm min/34 mm max e altezza 45 mm
- gas refrigerante ecologico R404a e R134a
- condensatore raffreddato ad aria e ad acqua
- temperatura ambiente: min 5°C max 43°C.

**MÁQUINA DE HIELO DESIGN SERIES**

- exterior de acero inoxidable AISI 304
- área de almacenamiento de poliestireno ABS para la conservación de alimentos
- dimensiones medias del hielo: diámetro: mín. de 14 mm/máx. de 34 mm y altura de 45 mm
- gas refrigerante ecológico R404a y R134a
- refrigerante de aire y refrigerante de agua
- temperatura ambiente: mín. 5 °C, máx. 43 °C



AIR CONDENSED

CODE		$\frac{N}{W}$	$\frac{N}{V}$		Kg		
ADN 108	405x515x640	355	230V/50-60HZ	22 Kg/24h	12 KG	hot gas	R404a
ADN 110	405x560x770	425	230V/50-60HZ	30 Kg/24h	20 Kg	hot gas	R404a
ADN 112	465x595x795	540	230V/50-60HZ	45 Kg/24h	25 Kg	hot gas	R404a
ADN 114	535x595x795	650	230V/50-60HZ	57 Kg/24h	35 Kg	hot gas	R404a
ADN 116	715x595x945	775	230V/50-60HZ	81 Kg/24h	75 Kg	hot gas	R404a
ADN 118	860x700x1050	1350	230V/50-60HZ	150 Kg/24h	75 Kg	hot gas	R404a
ADN 120	775x625x805	1500	230V/50-60HZ	153 Kg/24h	(storage bin AGS 852/WP)	hot gas	R404a


WATER CONDENSED

CODE		$\frac{N}{W}$	$\frac{N}{V}$		Kg		
ADN 109	405x515x640	355	230V/50-60HZ	25 Kg/24h	6 Kg	hot gas	R404a
ADN 111	405x560x770	425	230V/50-60HZ	33 Kg/24h	12 Kg	hot gas	R404a
ADN 113	465x595x795	540	230V/50-60HZ	48 Kg/24h	20 Kg	hot gas	R404a
ADN 115	535x595x795	650	230V/50-60HZ	60 Kg/24h	25 Kg	hot gas	R404a
ADN 117	715x595x945	775	230V/50-60HZ	83 Kg/24h	35 Kg	hot gas	R404a
ADN 119	860x700x1050	1350	230V/50-60HZ	156 Kg/24h	75 Kg	hot gas	R404a
ADN 121	775x625x805	1500	230V/50-60HZ	153 Kg/24h	(storage bin AGS 852/WP)	hot gas	R404a

ADN 108	
ADN 110	
ADN 112	
ADN 114	
ADN 116	
ADN 118	
ADN 120	

ADN 109	
ADN 111	
ADN 113	
ADN 115	
ADN 117	
ADN 119	
ADN 121	

ICE MAKER PADDLE TECHNOLOGY DESIGN SERIES
 FABRIQUE DE GLAÇONS PADDLE TECHNOLOGY DESIGN SERIES
 EISWÜRFELBEREITER PADDLE TECHNOLOGY DESIGN SERIES
 PRODUTTORE DI GHIACCIO PADDLE TECHNOLOGY DESIGN SERIES
 MÁQUINA DE HIELO PADDLE TECHNOLOGY DESIGN SERIES



AIR CONDENSED

CODE							
AGS 836/WP	405x510x690	330	230V/50-60HZ	18 Kg/24h	9 Kg	hot gas	R404a
AGS 838/WP	405x510x745	330	230V/50-60HZ	28 Kg/24h	12 Kg	hot gas	R404a
AGS 840/WP	405x510x870	355	230V/50-60HZ	37 Kg/24h	18 Kg	hot gas	R404a
AGS 842/WP	515x555x870	425	230V/50-60HZ	47 Kg/24h	20 Kg	hot gas	R404a
AGS 844/WP	555x595x995	425	230V/50-60HZ	55 Kg/24h	30 Kg	hot gas	R404a
AGS 846/WP	675x555x995	650	230V/50-60HZ	75 Kg/24h	37 Kg	hot gas	R404a
AGS 848/WP	845x555x995	775	230V/50-60HZ	122 Kg/24h	50 Kg	hot gas	R404a
ADN 106	840x700x1150	800	230V/50-60HZ	135 Kg/24h	100 Kg	hot gas	R404a
AGS 850/WP	690x565x1125	1550	230V/50-60HZ	180 Kg/24h	(storage bin AGS 852/WP)	hot gas	R404a

WATER CONDENSED

CODE							
AGS 837/WP	405x510x690	330	230V/50-60HZ	23 Kg/24h	9 Kg	hot gas	R404a
AGS 839/WP	405x510x745	330	230V/50-60HZ	33 Kg/24h	12 Kg	hot gas	R404a
AGS 841/WP	405x510x870	355	230V/50-60HZ	42 Kg/24h	18 Kg	hot gas	R404a
AGS 843/WP	515x555x870	425	230V/50-60HZ	52 Kg/24h	20 Kg	hot gas	R404a
AGS 845/WP	555x595x995	425	230V/50-60HZ	60 Kg/24h	30 Kg	hot gas	R404a
AGS 847/WP	675x555x995	650	230V/50-60HZ	81 Kg/24h	37 Kg	hot gas	R404a
AGS 849/WP	845x555x995	775	230V/50-60HZ	130 Kg/24h	50 Kg	hot gas	R404a
ADN 107	840x700x1150	800	230V/50-60HZ	140 Kg/24h	100 Kg	hot gas	R404a
AGS 851/WP	690x565x1125	1550	230V/50-60HZ	190 Kg/24h	(storage bin AGS 852/WP)	hot gas	R404a



AIR CONDENSED

CODE							
ADN 100	405x515x750	460	230V/50-60HZ	40 Kg/24h	14 Kg	-	R134a
ADN 102	465x595x790	533	230V/50-60HZ	85 Kg/24h	20 Kg	-	R404a
AGS 834/WP	515x550x1355	640	230V/50-60HZ	135 Kg/24h	60 KG	-	R404a
ADN 104	515x550x575	950	230V/50-60HZ	220 Kg/24h	(storage bin AGS 852/WP)	-	R404a

WATER CONDENSED

CODE							
ADN 101	405x515x750	460	230V/50-60HZ	42 Kg/24h	14 Kg	-	R134a
ADN 103	465x595x795	533	230V/50-60HZ	88 Kg/24h	20 Kg	-	R404a
AGS 835/WP	515x550x1355	640	230V/50-60HZ	139 Kg/24h	60 Kg	-	R404a
ADN 105	515x550x575	800	230V/50-60HZ	225 Kg/24h	(storage bin AGS 852/WP)	-	R404a

ICE STORAGE BIN
RÉSERVE DE GLACE
EISBEHÄLTER
SCOMPARTO DI STOCCAGGIO DEL GHIACCIO
CONTENEDOR PARA ALMACENAR HIELO

AGS 852/WP



760x800x1030	200Kg

- guarantees an abundant stock of ice: 200 kg
- 18/8 stainless steel housing

AGS 852/WP storage bin model works with all 200kg/24h Ice Makers from Whirlpool range: AGS850/WP, AGS851/WP, ADN120, ADN121, ADN104, ADN105

- garantit une réserve abondante de glace : 200 kilos
- carcasse en inox 18/8

Le modèle de silo AGS 852/WP peut être adapté à toutes les machines à glace 200kg/24h de la gamme Whirlpool : AGS850/WP, AGS851/WP, ADN120, ADN121, ADN104, ADN105

- bietet einen enormen Eisvorrat von 200 kg
- Gehäuse aus Edelstahl 18/8

Der Eisvorratsbehälter AGS 852/WP passt zu allen Eismaschinen mit einer Kapazität von 200 kg in 24 Std. aus der Whirlpool-Modellreihe : AGS850/WP, AGS851/WP, ADN120, ADN121, ADN104, ADN105

- garantisce un'abbondante riserva di ghiaccio: 200 kg
- struttura in acciaio inox 18/8

Lo scomparto di stoccaggio del ghiaccio AGS 852/WP si abbina a tutti i produttori di ghiaccio da 200kg/24h della gamma Whirlpool: AGS850/WP, AGS851/WP, ADN120, ADN121, ADN104, ADN105








- garantiza una reserva abundante de hielo: 200 kg
- alojamiento de acero inoxidable 18/8

El contenedor de almacenamiento AGS 852/WP funciona con todas las máquinas de hacer hielo de 200kg/24h de la gama Whirlpool : AGS850/WP, AGS851/WP, ADN120, ADN121, ADN104, ADN105

AGB 022

AGB 024



CODE		 W	 V		 Kg		
AGB 022	555x535x590	210	230V/50-60HZ	24 Kg/24h	10 KG	hot gas	R134a
AGB 024	555x535x850	340	230V/50-60HZ	40 Kg/24h	20 Kg	hot gas	R134a