

REFRIGERATED TABLES 1-2-3-4 DOORS
 TABLES RÉFRIGÉRÉES 1-2-3-4 PORTES
 KÜHLTISCHE 1-2-3-4 TÜREN
 TAVOLI REFRIGERATI 1-2-3-4 PORTE
 MESAS REFRIGERADA 1-2-3-4 PUERTAS



Whirlpool professional refrigerated tables provide huge storage capacity and a functional, sturdy worktop. Models in the range feature 1, 2, 3 or 4 doors and are all in AISI 304 stainless steel both internally and externally. All models are equipped with an easy-to-read digital display. Ease of use and maximum quality are the hallmark of Whirlpool professional appliances, a perfect choice for top performance. Whirlpool offers two ranges of professional refrigerated tables:

- **DESIGN Series:** maximum performance, quality, care of details and a variety of choice
- **TRADITIONAL Series:** perfect combination of functionality and robustness, together with a variety of choice.

Les tables réfrigérées professionnelles Whirlpool ont une grande contenance et un plan de travail résistant et fonctionnel. Les modèles de cette gamme existent avec 1, 2, 3 ou 4 portes. Ils sont entièrement revêtus, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'acier inoxydable AISI 304. Tous les modèles sont équipés d'un écran numérique facile à lire. Les appareils professionnels Whirlpool se distinguent par leur grande simplicité d'utilisation et leur remarquable qualité. Choisir un appareil Whirlpool, c'est être sûr d'obtenir des performances du meilleur niveau. Whirlpool propose deux gammes de tables réfrigérées professionnelles :

- **DESIGN Series :** performances de haut niveau, qualité, soin du détail et vaste choix
- **TRADITIONAL Series :** conjugaison parfaite entre fonctionnalité et robustesse, parallèlement à un vaste choix.

Die professionellen Kühlmodelle von Whirlpool bieten eine sehr große Lagerkapazität und eine funktionelle, robuste Arbeitsplatte. Die Modellreihe umfasst Modelle mit 1, 2, 3 oder 4 Türen, alle innen und außen aus AISI 304-Edelstahl. Alle Modelle sind mit einem gut lesbaren Digital-Display ausgestattet. Mit Benutzerfreundlichkeit und höchster Qualität, dem Markenzeichen aller professionellen Geräte von Whirlpool, erfüllen diese Tische jeden Anspruch an optimale Leistungsfähigkeit. Whirlpool bietet zwei Modellreihen professioneller Kühlmodelle an:

- **DESIGN-Serie:** maximale Leistungsfähigkeit, Qualität, detailgenaue Verarbeitung und große Auswahl an Ausstattungsvarianten
- **TRADITIONSSERIE:** optimale Kombination aus Funktionalität und Robustheit sowie eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten.

I tavoli refrigerati Whirlpool hanno un'ampia capacità di stoccaggio e un robusto e funzionale piano di lavoro. La nostra gamma si compone di prodotti a 1, 2, 3 o 4 porte e sono tutti in acciaio AISI 304 sia all'interno che all'esterno. Sono tutti dotati di un display digitale di facile lettura. Facilità d'uso e massima qualità sono le caratteristiche dei prodotti Whirlpool professional, la scelta perfetta per risultati al top. Whirlpool professional offre 2 gamme di tavoli refrigerati:

- **DESIGN Series:** massime prestazioni, qualità, cura dei dettagli e varietà di scelta
- **TRADITIONAL Series:** perfetta combinazione di funzionalità e robustezza, unite ad un'ampia varietà di scelta.

Las mesas refrigeradas Whirlpool ofrecen una gran capacidad de conservación y una mesa de trabajo resistente y funcional. Los modelos de la gama presentan 1, 2, 3 o 4 puertas y están revestidos de acero inoxidable AISI 304, tanto en el interior como en el exterior. Además, todos los modelos disponen de pantalla digital de fácil lectura. La comodidad de uso y la máxima calidad son la marca de fábrica de los aparatos profesionales Whirlpool, la elección perfecta para obtener prestaciones de máximo nivel. Whirlpool ofrece dos gamas de mesas refrigeradas profesionales:

- **Serie DESIGN:** máximo rendimiento, calidad, cuidado de los detalles y variedad de opciones
- **Serie TRADITIONAL:** combinación perfecta de funcionalidad y solidez, junto con una gran variedad de opciones.



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

 The DESIGN SERIES is the high end range of refrigerated tables Whirlpool, offering maximum performance, attention to detail and a variety of choice. All products come up with the following specifications:

- electronic control HACCP (photo 1)
- slide out refrigeration system for easy service access
- auto defrost & evaporation
- R404a gas
- polyurethane insulation 60 mm CFC/HCFC free (photo 2)
- AISI 304 stainless steel both externally and internally
- all models available either with top or with top and splash back
- interior rounded corners for easy cleaning (photo 3)
- wide magnetic removable gasket for effective seal and easy cleaning (photo 4)
- adjustable inox feet
- self closing doors
- plastic-coated shelves GN1/1 (530x325mm)
- accessories available (to be ordered):
 - stainless steel shelf
 - wheels kit
- options available on request (to be specified at the moment of the order):
 - tables without top (any model)
 - door locks
 - drawer modules: "1/3+2/3" or "1/3+1/3+1/3" or "1/2+1/2" in any position.

All models are available also without top and without splash back on demand.

REFRIGERATED TABLES 1-2-3-4 DOORS DESIGN SERIES
TABLES RÉFRIGÉRÉES 1-2-3-4 PORTES DESIGN SERIES
KÜHLTISCHE 1-2-3-4 TÜREN DESIGN SERIES
TAVOLI REFRIGERATI 1-2-3-4 PORTE DESIGN SERIES
MESAS REFRIGERADA 1-2-3-4 PUERTAS DESIGN SERIES

 **DESIGN SERIES** est le haut de gamme supérieur des tables réfrigérées Whirlpool, qui se distinguent par des performances remarquables, un soin du détail et un large éventail de modèles. Tous les appareils présentent les caractéristiques suivantes : commande électronique avec fonction HACCP (photo 1), tiroirs réfrigérés amovibles pour un entretien aisément, dégivrage automatique avec évaporation de l'eau, gaz réfrigérant R404a, isolation polyuréthane 60 mm sans CFC/HCFC (photo 2), intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304, tous les modèles sont disponibles avec plan d'appui ou plan d'appui et dossier, angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile (photo 3), grande garniture magnétique amovible pour une étanchéité optimale et un nettoyage aisément (photo 4), pieds inox amovibles, portes à fermeture automatique, clayettes plastifiées GN1/1 (530x325mm), accessoires disponibles (à commander) : grille acier inoxydable, kit de roues. En option, disponible sur demande (à spécifier au moment de la commande) : tables sans plan d'appui (tous modèles), serrures, tiroirs modulaires : "1/3+2/3" ou "1/3+1/3+1/3" ou "1/2+1/2" dans n'importe quelle position.

Tous les modèles sont également disponibles sans plan d'appui et sans dossier sur demande.

 Die **DESIGN-SERIE** enthält die High-End-Modelle unter den Kühlischen von Whirlpool. Sie zeichnen sich durch maximale Leistungsfähigkeit, detailgenaue Verarbeitung und eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten aus. Alle Geräte bieten folgende Funktionsmerkmale: Elektronische Steuerung einschließlich HACCP-Steuerung (Foto 1), Herausschiebbares Kühlsystem zur problemlosen Wartung, Automatische Abtauung und Verdunstung von Kondenswasser, Kältemittel R404a, Polyurethanisolierung, 60 mm, FCKW-frei (Foto 2), AISI 304-Edelstahl innen und außen, Alle Modelle mit Arbeitsplatte oder mit Arbeitsplatte und Spritzschutz erhältlich, Innenraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung (Foto 3), Breite, magnetische, abnehmbare Dichtung zur wirksamen Abdichtung und leichter Reinigung (Foto 4), Verstellbare Edelstahlfüße, Selbstschließende Türen, Kunststoffbeschichtete Roste GN1/1 (530x325 mm). Lieferbares Zubehör (auf Bestellung): Edelstahlrost, Räderausatz. Auf Wunsch als Sonderzubehör lieferbar (muss bei der Bestellung angegeben werden): Tische ohne Arbeitsplatte (jedes Modell), Türschlösser, Schubladenmodule: „1/3+2/3“ oder „1/3+1/3+1/3“ oder „1/2+1/2“ in beliebiger Position.

Alle Modelle auf Wunsch auch ohne Arbeitsplatte und ohne Spritzschutz erhältlich.

 La serie **DESIGN** di tavoli refrigerati è l'alta gamma Whirlpool che offre le migliori prestazioni, cura dei dettagli e varietà di scelta. Tutti i prodotti sono dotati di: controllo elettronico HACCP (foto 1), facile accessibilità per l'assistenza post vendita del prodotto, sbrinamento ed evaporatore automatico, gas R404a, isolante in poliuretano da 60 mm senza CFC/HCFC (foto 2), acciaio AISI 304 interno ed esterno, possibilità di averli con top o con top e alzatina, angoli interni arrotondati per facilità di pulizia (foto 3), guarnizioni magnetiche removibili per chiusura facilitata e facilità di pulizia (foto 4), piedini in acciaio regolabili, porte autochiudenti, griglie plastificate GN1/1 (530x325mm). Accessori disponibili su ordinazione: scaffali acciaio, kit ruote.

Optionals disponibili su richiesta da specificare al momento dell'ordine: tavoli senza top (qualsiasi modello), serratura, moduli cassetto "1/3+2/3" o "1/3+1/3+1/3" o "1/2+1/2" in qualunque posizione.

Tutti i modelli sono disponibili anche senza top e senza alzatina su richiesta.

 La Serie **DESIGN** es la gama alta de las mesas refrigeradas de Whirlpool. Ofrece el máximo rendimiento, cuidado de los detalles y una gran variedad de opciones. Todos los productos incluyen las siguientes especificaciones: control electrónico HACCP (imagen 1), sistema de refrigeración deslizante para facilitar el acceso, descongelación automática y evaporación, gas R404a, aislamiento de poliuretano de 60 mm, sin CFC/HCFC (imagen 2), caja de acero inoxidable AISI 304 por dentro y por fuera, todos los modelos están disponibles con repisa o con repisa y protección para las salpicaduras, esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza (imagen 3), amplias juntas magnéticas extraíbles para obtener un buen sellado y facilitar la limpieza (imagen 4), patas ajustables de acero inoxidable, puertas con autocierre, estantes revestidos de plástico GN1/1 (530x325mm), accesorios disponibles (por encargo): estante de acero inoxidable, kit de ruedas. Opcional por encargo (hay que especificarlo al hacer el pedido): mesas sin repisa (cualquier modelo), bloqueo de las puertas, módulos de cajones: "1/3+2/3" o "1/3+1/3+1/3" o "1/2+1/2" en cualquier posición.

Todos los modelos están disponibles sin repisa y sin protección para las salpicaduras (por encargo).

120 lt

ACO 100 ACO 104



ACO 101 ACO 105



280 lt

441 lt

ACO 102 ACO 106



ACO 103 ACO 107



602 lt

CODE										HACCP		
ACO 100	-	1	-2°C +8°C	970x700x850	365x565x575	-	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6	1
ACO 101	-	2	-2°C +8°C	1460x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6	1+1
ACO 102	-	3	-2°C +8°C	1945x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6	1+1+1
ACO 103	-	4	-2°C +8°C	2430x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6+6	1+1+1+1

CODE										HACCP		
ACO 104	-	1	-25°C -10°C	970x700x850	365x565x575	-	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6	1
ACO 105	-	2	-25°C -10°C	1460x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6	1+1
ACO 106	-	3	-25°C -10°C	1945x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6	1+1+1
ACO 107	-	4	-25°C -10°C	2430x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6+6	1+1+1+1

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

wheels set
(2 with brakes)

stainless steel wire shelf

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

REFRIGERATED TABLES 2-3-4 DOORS DESIGN SERIES
 TABLES RÉFRIGÉRÉES 2-3-4 PORTES DESIGN SERIES
 KÜHLTISCHE 2-3-4 TÜREN DESIGN SERIES
 TAVOLI REFRIGERATI 2-3-4 PORTE DESIGN SERIES
 MESAS REFRIGERADA 2-3-4 PUERTAS DESIGN SERIES

120 lt

ACO 108 ACO 112



ACO 109 ACO 113



280 lt

441 lt

ACO 110 ACO 114



ACO 111 ACO 115



602 lt

CODE											HACCP		
ACO 108	✓	1	-2°C +8°C	970x700x850	365x565x575	-	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6	1	
ACO 109	✓	2	-2°C +8°C	1460x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6	1+1	
ACO 110	✓	3	-2°C +8°C	1945x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6	1+1+1	
ACO 111	✓	4	-2°C +8°C	2430x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6+6	1+1+1+1	

CODE											HACCP		
ACO 112	✓	1	-25°C -10°C	970x700x850	365x565x575	-	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6	1	
ACO 113	✓	2	-25°C -10°C	1460x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6	1+1	
ACO 114	✓	3	-25°C -10°C	1945x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6	1+1+1	
ACO 115	✓	4	-25°C -10°C	2430x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	✓	6+6+6+6	1+1+1+1	

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

REMOTE

280 lt

ACO 116 ACO 119



ACO 117 ACO 120

441 lt



602 lt

ACO 118 ACO 121



CODE										HACCP		
ACO 116	-	2	-2°C +8°C	1090x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 117	-	3	-2°C +8°C	1575x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 118	-	4	-2°C +8°C	2060x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

CODE										HACCP		
ACO 119	-	2	-25°C -10°C	1090x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 120	-	3	-25°C -10°C	1575x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 121	-	4	-25°C -10°C	2060x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

REFRIGERATED TABLES 2-3-4 DOORS DESIGN SERIES
 TABLES RÉFRIGÉRÉES 2-3-4 PORTES DESIGN SERIES
 KÜHLTISCHE 2-3-4 TÜREN DESIGN SERIES
 TAVOLI REFRIGERATI 2-3-4 PORTE DESIGN SERIES
 MESAS REFRIGERADA 2-3-4 PUERTAS DESIGN SERIES

280 lt

ACO 122 ACO 125

REMOTE



ACO 123 ACO 126

441 lt



602 lt

ACO 124 ACO 127



CODE										HACCP		
ACO 122	✓	2	-2°C +8°C	1090x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 123	✓	3	-2°C +8°C	1575x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 124	✓	4	-2°C +8°C	2060x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

CODE										HACCP		
ACO 125	✓	2	-25°C -10°C	1090x700x850	850x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 126	✓	3	-25°C -10°C	1575x700x850	1335x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 127	✓	4	-25°C -10°C	2060x700x850	1820x565x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

CODE	depth with open door (mm)	humidity control	water evaporation system	HFC and CFC free	max ambient working t°	insulation thickness (mm)	door lock	reversible door	self closing doors	grids supports material	grids material	feet height adjustability (mm)	power watt	amperage max	control type	left mounted compressor possible on special order only
ACO 100	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	177	2,1	electronic (HTL)	-
ACO 101	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (HTL)	-
ACO 102	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (HTL)	-
ACO 103	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (HTL)	-
ACO 104	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	165	2,25	electronic (HTL)	-
ACO 105	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (HTL)	-
ACO 106	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (HTL)	-
ACO 107	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (HTL)	-
ACO 108	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	177	2,1	electronic (HTL)	-
ACO 109	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (HTL)	-
ACO 110	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (HTL)	-
ACO 111	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (HTL)	-
ACO 112	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	165	2,25	electronic (HTL)	-
ACO 113	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (HTL)	-
ACO 114	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (HTL)	-
ACO 115	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (HTL)	-
ACO 116	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (HTL)	✓
ACO 117	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (HTL)	✓
ACO 118	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (HTL)	✓
ACO 119	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (HTL)	✓
ACO 120	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (HTL)	✓
ACO 121	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (HTL)	✓
ACO 122	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (HTL)	✓
ACO 123	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (HTL)	✓
ACO 124	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (HTL)	✓
ACO 125	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (HTL)	✓
ACO 126	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (HTL)	✓
ACO 127	1060	✓	auto	✓	43°C	60	-	✓	✓	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (HTL)	✓

REFRIGERATED TABLES 1-2-3-4 DOORS TRADITIONAL SERIES
 TABLES RÉFRIGÉRÉES 1-2-3-4 PORTES TRADITIONNELLES
 KÜHLTISCHE 1-2-3-4 TÜREN TRADITIONAL SERIES
 TAVOLI REFRIGERATI 1-2-3-4 PORTE TRADITIONAL SERIES
 MESAS REFRIGERADA 1-2-3-4 PUERTAS TRADITIONAL SERIES



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



The TRADITIONAL Series is the medium end range of refrigerated tables Whirlpool, offering high performance, robustness and a huge variety of choice. All products come with the following specifications:

- electronic control (HACCP control optional on demand) (photo 1)
- ventilation
- auto defrost & evaporation
- gas: R404a
- polyurethane insulation 50mm CFC/HCFC free (photo 2)
- AISI304 stainless steel internally and AISI441 externally
- all models available either with top or with top and splash back
- interior rounded corners for easy cleaning (photo 3)
- wide magnetic removable gasket for effective seal and easy cleaning (photo 4)
- adjustable plastic feet
- plastic-coated shelves GN1/1 (530x325mm)
- accessories available (to be ordered):
 - stainless steel shelf
 - wheels kit
- options available on request (to be specified at the moment of the order):
 - tables without top (any model)
 - door locks
 - drawer modules: "1/3+2/3" or "1/3+1/3+1/3" or "1/2+1/2" in any position

All models are available also without top and without splash back on demand.

All models available also in 600mm depth version on demand.

 TRADITIONAL SERIES est le haut de gamme moyen des tables réfrigérées Whirlpool, qui se distinguent par des performances de haut niveau, une grande robustesse et un large éventail de modèles. Tous les appareils présentent les caractéristiques suivantes: commande électronique (fonction HACCP en option, sur demande) (photo 1), système de froid ventilé, dégivrage automatique avec évaporation de l'eau, gaz réfrigérant R404a, isolation polyuréthane 50mm sans CFC/HCFC (photo 2), intérieur en acier inoxydable AISI304 et extérieur en acier inoxydable AISI441, tous les modèles sont disponibles avec plan d'appui ou plan d'appui et dossier, angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisément (photo 3), large garniture magnétique amovible pour une étanchéité optimale et un nettoyage aisément (photo 4), pieds en matière plastique réglables, clayettes plastifiées GN1/1 (530x325mm). Accessoires disponibles (à commander) : grille acier inoxydable, kit de roues. En option, disponibles sur demande (à spécifier au moment de la commande) : tables sans plan d'appui (tous modèles), serrures, tiroirs modulaires : "1/3+2/3" ou "1/3+1/3+1/3" ou "1/2+1/2" dans n'importe quelle position.

Tous les modèles sont également disponibles sans plan d'appui et sans dossier sur demande.

Tous les modèles sont également disponibles avec profondeur de 600 mm sur demande.

 Die TRADITIONSSERIE enthält die Medium-End-Modelle unter den Kühltschen von Whirlpool. Sie zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit, Robustheit und eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten aus. Alle Geräte bieten folgende Funktionsmerkmale: Elektronische Steuerung (HACCP-Steuerung auf Wunsch zusätzlich erhältlich) (Foto 1), Belüftet, Automatische Abtauung und Verdunstung von Kondenswasser, Kältemittel R404a, Polyurethanisolierung, 50 mm (Foto 2) FCKW-frei, AISI 304-Edelstahl innen und AISI 441-Edelstahl außen, Alle Modelle mit Arbeitsplatte oder mit Arbeitsplatte und Spritzschutz erhältlich, Innenraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung (Foto 3), Breite, magnetische, abnehmbare Dichtung zur wirksamen Abdichtung und leichten Reinigung (Foto 4), Verstellbare Kunststofffüße, Kunststoffbeschichtete Roste GN1/1 (530x325 mm), Lieferbares Zubehör (auf Bestellung): Edelstahlrost (Foto 4), Räderausatz (Foto 5), Auf Wunsch als Sonderzubehör lieferbar (muss bei der Bestellung angegeben werden): Tische ohne Arbeitsplatte (jedes Modell), Türschlösser (Foto 6), Schubladenmodule: „1/3+2/3“ oder „1/3+1/3+1/3“ oder „1/2+1/2“ in beliebiger Position (Foto 7).

Alle Modelle auf Wunsch auch ohne Arbeitsplatte und ohne Spritzschutz erhältlich.

Alle Modelle auf Wunsch auch 600 mm tief erhältlich.

 La serie TRADITIONAL di tavoli refrigerati Whirlpool professional offre elevate prestazioni, robustezza e un'ampia varietà di scelta. Tutti i prodotti sono dotati di: controllo elettronico (controllo HACCP opzionale) (foto 1), ventilazione, sbrinamento ed evaporatore automatico, gas R404a, isolante in poliuretano da 50 mm senza CFC/HCFC (foto 2), acciaio AISI 304 interno e AISI441 esterno, possibilità di averli con top o con top e alzatina, angoli interni arrotondati per facilità di pulizia (foto 3), garnizioni magnetiche removibili per chiusura facilitata e facilità di pulizia (foto 4), piedini in plastica regolabili, griglie plastificate GN1/1 (530x325mm). Accessori disponibili su ordinazione: scaffali acciaio e kit ruote. Optionals disponibili su richiesta da specificare al momento dell'ordine: tavoli senza top (qualsiasi modello), serratura, moduli cassetto "1/3+2/3" o "1/3+1/3+1/3" o "1/2+1/2" in qualunque posizione.

Tutti i modelli sono disponibili anche senza top e senza alzatina su richiesta.

Tutti i modelli sono disponibili anche con profondità 600 mm su richiesta.

 La Serie TRADITIONAL es la gama intermedia de mesas refrigeradas de Whirlpool. Ofrece un alto rendimiento, solidez y una gran variedad de opciones. Todos los productos incluyen las siguientes especificaciones: control electrónico (control HACCP opcional por encargo) (imagen 1), ventilado, descongelación automática y evaporación, gas: R404a, aislamiento de poliuretano de 50 mm, sin CFC/HCFC (imagen 2), acero inoxidable AISI304 por dentro y AISI 441 por fuera, todos los modelos están disponibles con repisa o con repisa y protección para las salpicaduras, esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza (imagen 3), amplias juntas magnéticas extraíbles para obtener un buen sellado y facilitar la limpieza (imagen 4), patas ajustables de plástico, estantes revestidos de plástico GN1/1 (530x325mm). Accesorios disponibles (por encargo): estante de acero inoxidable, kit de ruedas. Opcional por encargo (hay que especificarlo al hacer el pedido): mesas sin repisa (cualquier modelo), bloqueo de las puertas, módulos de cajones: "1/3+2/3" o "1/3+1/3+1/3" o "1/2+1/2" en cualquier posición.

Todos los modelos están disponibles sin repisa y sin protección para las salpicaduras (por encargo).

Todos los modelos están disponibles en la versión de 600mm de profundidad, por encargo.

REFRIGERATION

REFRIGERATED TABLES 2-3-4 DOORS TRADITIONAL SERIES
TABLES RÉFRIGÉRÉES 2-3-4 PORTES TRADITIONNELLES
KÜHLTISCHE 2-3-4 TÜREN TRADITIONAL SERIES
TAVOLI REFRIGERATI 2-3-4 PORTE TRADITIONAL SERIES
MESAS REFRIGERADA 2-3-4 PUERTAS TRADITIONAL SERIES

275 lt

ACO 150 ACO 153



ACO 151 ACO 154



428 lt

581 lt

ACO 152 ACO 155



CODE										HACCP		
ACO 150	-	2	-2°C +8°C	1310x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 151	-	3	-2°C +8°C	1775x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 152	-	4	-2°C +8°C	2240x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

CODE										HACCP		
ACO 153	-	2	-25°C -10°C	1310x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 154	-	3	-25°C -10°C	1775x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 155	-	4	-25°C -10°C	2240x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

275 lt

ACO 156 ACO 159



ACO 157 ACO 160



428 lt

581 lt

ACO 158 ACO 161



CODE									HACCP		
ACO 156	✓	2	-2°C +8°C	1310x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6
ACO 157	✓	3	-2°C +8°C	1775x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6
ACO 158	✓	4	-2°C +8°C	2240x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6

CODE									HACCP		
ACO 159	✓	2	-25°C -10°C	1310x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6
ACO 160	✓	3	-25°C -10°C	1775x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6
ACO 161	✓	4	-25°C -10°C	2240x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

REFRIGERATED TABLES 2-3-4 DOORS TRADITIONAL SERIES
 TABLES RÉFRIGÉRÉES 2-3-4 PORTES TRADITIONNELLES
 KÜHLTISCHE 2-3-4 TÜREN TRADITIONAL SERIES
 TAVOLI REFRIGERATI 2-3-4 PORTE TRADITIONAL SERIES
 MESAS REFRIGERADA 2-3-4 PUERTAS TRADITIONAL SERIES

275 lt

ACO 162 ACO 165

REMOTE

ACO 163 ACO 166

428 lt



581 lt

ACO 164 ACO 167



CODE										HACCP		
ACO 162	-	2	-2°C +8°C	1100x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 163	-	3	-2°C +8°C	1560x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 164	-	4	-2°C +8°C	2030x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

CODE										HACCP		
ACO 165	-	2	-25°C -10°C	1100x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 166	-	3	-25°C -10°C	1560x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 167	-	4	-25°C -10°C	2030x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

REMOTE

275 lt

ACO 168 ACO 171



ACO 169 ACO 172

428 lt



581 lt

ACO 170 ACO 173



CODE										HACCP		
ACO 168	✓	2	-2°C +8°C	1100x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 169	✓	3	-2°C +8°C	1560x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 170	✓	4	-2°C +8°C	2030x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

CODE										HACCP		
ACO 171	✓	2	-25°C -10°C	1100x700x850	830x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 172	✓	3	-25°C -10°C	1560x700x850	1295x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6	1+1+1
ACO 173	✓	4	-25°C -10°C	2030x700x850	1760x575x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6+6+6	1+1+1+1

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOER - ACCESSORI - ACCESORIOS

Please refer to page 164 in order to choose the correct accessory for each model

PIZZA PREPARATION TABLES 2-3 DOORS TRADITIONAL SERIES
TABLES PRÉPARATION PIZZAS 2-3 PORTES TRADITIONAL SERIES
PIZZA-ZUBEREITUNGSTISCHE 2- UND 3-TÜRIGE MODELLE TRADITIONS-SERIE
TAVOLI PREPARAZIONE PIZZA 2-3 PORTE TRADITIONAL SERIES
MESAS PARA PREPARAR PIZZA DE 2-3 PUERTAS DE LA SERIE TRADITIONAL

UK The TRADITIONAL Series Whirlpool also offers PIZZA preparation tables, with the following structure:

- right side cooling unit
- neutral drawer on the cooling unit suited to hold 3 baskets 60x40cm
- 7 neutral drawers module (on ACO 190 only)
- 4 sets of guides per door
- granite top
- plastic baskets not included.

FR La gamme TRADITIONAL Series Whirlpool propose également des tables préparation PIZZAS, dont la structure se compose des éléments suivants: dispositif de refroidissement situé à droite; tiroir neutre dans le dispositif de refroidissement pouvant accueillir 3 paniers 60x40cm; 7 tiroirs neutres modulaires (sur ACO 190 uniquement); 4 séries de guides pour porte; plan d'appui en granit; paniers en matière plastique non inclus.

DE Die TRADITIONSSERIE von Whirlpool enthält auch PIZZA-Zubereitungstische mit folgenden Funktionsmerkmalen: Kühlzellenaggregat rechts, Neutrale Schublade über dem Kühlzellenaggregat, geeignet für 3 Körbe von 60x40 cm, 7 neutrale Schubladenmodule (nur beim Modell ACO 190), 4 Sätze von Führungsschienen pro Tür, Granitarbeitsplatte, Kunststoffkörbe nicht im Lieferumfang inbegriffen.

IT La serie TRADITIONAL comprende anche tavoli per la preparazione della PIZZA, con le seguenti strutture: unità di raffreddamento sul lato destro, cassetto neutro nell'unità frigo per contenere 3 cestelli 60x40cm, 7 moduli cassetto neutri (solo su ACO 190), 4 set di guide per porta, top in granito, cestelli in plastica non inclusi.

ES La Serie TRADITIONAL de Whirlpool también ofrece mesas para preparar PIZZA, con la siguiente estructura: unidad de refrigeración del lado derecho ; cajón neutro en la unidad de refrigeración adaptado para sujetar 3 cestas de 60x40cm.; módulo de 7 cajones neutros (sólo en ACO 190); 4 grupos de guías por puerta; encimera de granito; las cestas de plástico no están incluidas.

395 lt

ACO 190



395 lt

ACO 191



CODE										HACCP		
ACO 190	with marble top and preparation pan cooler	2 + 1/2 neutral (with drawers)	-2°C +8°C	1600x800x1450	1030x675x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1
ACO 191	with marble top and preparation pan cooler	2 + 1 neutral (with drawers) + 1/2 neutral (with drawers)	-2°C +8°C	2170x800x1450	1030x675x575	✓	intelligent	R404a	230V/50HZ	-	6+6	1+1

CODE	depth with open door (mm)	humidity control	water evaporation system	HFC and CFC free	max ambient working T°	insulation thickness (mm)	door lock	reversible door	self closing doors	grids supports material	grids material	feet height adjustability (mm)	power watt	amperage max	control type	left mounted compressor possible on special order only
ACO 150	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (EV0)	✓
ACO 151	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (EV0)	✓
ACO 152	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (EV0)	✓
ACO 153	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (EV0)	✓
ACO 154	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (EV0)	✓
ACO 155	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (EV0)	✓
ACO 156	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (EV0)	✓
ACO 157	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (EV0)	✓
ACO 158	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (EV0)	✓
ACO 159	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (EV0)	✓
ACO 160	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (EV0)	✓
ACO 161	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (EV0)	✓
ACO 162	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (EV0)	✓
ACO 163	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (EV0)	✓
ACO 164	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (EV0)	✓
ACO 165	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (EV0)	✓
ACO 166	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (EV0)	✓
ACO 167	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (EV0)	✓
ACO 168	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (EV0)	✓
ACO 169	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	646	2,8	electronic (EV0)	✓
ACO 170	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	880	3,95	electronic (EV0)	✓
ACO 171	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	425	3,1	electronic (EV0)	✓
ACO 172	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	547	3,85	electronic (EV0)	✓
ACO 173	1040	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	590	4,2	electronic (EV0)	✓
ACO 190	1240	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (EV0)	-
ACO 191	1240	-	auto	✓	43°C	50	-	✓	-	inox AISI304	plastic coated	60	473	2,3	electronic (EV0)	-